


1783

B

Kander Hoeven 1822

Welbers, L. de.,

1851



enigi parum nomina recentiorum, Quae in re usus sum operi Latreille Génera Crustaceorum & Insectorum. IV Tom. 80. —, Abasque
entomologicis Meigeni, Ochsenheimeri et aliorum.

NOMENCLATOR


ICONUM ENTOMOLOGICÆ LINNEANÆ:

CURANTE ET AUGENTE CAR. DE VILLERS.



INSECTA COLEOPTERA, Tab. I.

Fig. 1. <i>Scarabeus cylindricus.</i> Scarabé cylindrique.	Fig. 2. <i>Scarabeus bison.</i> Scarabé bison.	Fig. 3. <i>Scarabeus Silenus.</i> Scarabé Silene.	Fig. 4. <i>Lucanus caraboides.</i> La chevrette bleue.	Fig. 5. <i>Dermeestes 20-guttatus.</i> Le dermeeste à 20 points.
Fig. 6. <i>Ptinus quadrimaculatus.</i> Le Vilebrequin à 4 taches blanches.	Fig. 7. <i>Hister 12-Striatus.</i> L'Escarbot strié.	Fig. 8. <i>Gyrinus natator.</i> Le Tourniquet nageur.	Fig. 9. <i>Byrrhus ater.</i> Le Pelletier noir.	Fig. 10. <i>Sylpha grisea.</i> La fylphe grise.
Fig. 11. <i>Cassida mutabilis.</i> La Casside changeante.	Fig. 12. <i>Coccinella ocellata.</i> La Coccinelle oculée.	Fig. 13. <i>Chrysomela dorsalis.</i> La Chrysomele à future abrégée.	Fig. 14. <i>Chrysomela testacea.</i> La Chrysomele fauve.	Fig. 15. <i>Chrysomela quadrum.</i> La chrysomele quarrée.
Fig. 16. <i>Chrysomela bicolor.</i> La Chrysomele de deux couleurs. N°. 171.	Fig. 17. <i>Chrysomela caraboides.</i> La Chrysomele caraboïde.	Fig. 18. <i>Hispa testacea.</i> Hispe, châtaigne jaune.	Fig. 19. <i>Bruchus seminarius.</i> La bruche des semences.	Fig. 20. <i>Curculio crux.</i> Charanfon à croix.
Fig. 21. <i>Curculio pilosus.</i> Charanfon velu.	Fig. 22. <i>Curculio geographicus.</i> Charanfon géographique.	Fig. 23. <i>Curculio argentatus.</i> Charanfon argenté.	Fig. 24. <i>Curculio latirostris.</i> Charanfon à trompe large.	Fig. 25. <i>Curculio tamarisci.</i> Charanfon du tamarisc.
Fig. 26. <i>Attelabus maculatus.</i> Attelabe à huit taches.	Fig. 27. <i>Cerambyx tristis.</i> Cérambix triste.	Fig. 28. <i>Cerambyx erythrocephalus.</i> Cérambix à tête rouge.	Fig. 29. <i>Cerambyx longipes.</i> Cérambix disproportionné.	Fig. 30. <i>Leptura scutellata.</i> La Lepture écussonnée.
Fig. 31. <i>Leptura villosa.</i> La Lepture velue.	Fig. 32. <i>Necydalis minor.</i> La Petite Nécydale.	Fig. 33. <i>Necydalis fasciata.</i> La Nécydale fasciée.	Fig. 34. <i>Lampyrus coccinea.</i> La Lampyre écarlate.	Fig. 35. <i>Pyrochroa purpurata.</i> La cardinale rouge.
Fig. 36. <i>Cantharis bipunctata.</i> La Cantharide à deux points.	Fig. 37. <i>Cantharis caerulea.</i> La Cantharide bleue. N°. 30.	Fig. 38. <i>Elater carbonarius.</i> Taupin charbonnier.	Fig. 39. <i>Cicindela caraboides.</i> La Cicindele caraboïde.	Fig. 40. <i>Buprestis femorata.</i> Bupreste à grosses cuisses.



INSECTA COLEOPTERA, Seq. Tab. I.

INSECTA HEMIPTERA, Tab. II.

Fig. 41.

Buprestis fasciata.

Le Bupreste fascié.

Fig. 42.

Buprestis hirta.

Le Bupreste hérissé.

Fig. 43.

Dytiscus caraboïdes.

Le Dytisque caraboïde.

Fig. 1. N°. 1 & 2.

Blatta americana.

La Blatte américaine.

Fig. 44.

Dytiscus tessellatus.

Le Dytisque échiquier.

Fig. 45.

Carabus intricatus.

Le Carabé embrouillé.

Fig. 46.

Carabus limbatus.

Le Carabé à bordure.

Fig. 2 & 3.

Mantis pauperata.

La Mante à Lobes.

Fig. 47.

Tenebrio Mauritanicus.

Le Ténébrion Maure.

Fig. 48.

Tenebrio reflexus.

Le Ténébrion réfléchi.

Fig. 49.

Meloe hugarus.

Le Méloé hongrois.

Fig. 4.

Gryllus turritus.

Le Grillon à museau.

Fig. 50.

Meloe erythrocephalus.

Le Méloé à tête rouge.

Fig. 51.

Mordella pectinata.

La Mordelle pectinée.

Fig. 52.

Staphylinus ruficollis.

Le Staphylin à colier roux.

Fig. 5.

Gryllus subulatus.

Le Grillon à alène.

Fig. 53.

Forficula maxima.

Le Perce-oreille patagon.


Forficula gigantea Fabr.
Cf. Léon-Dufour Ann. des S. 3.
avril 1818.

Fig. 6.

Gryllus Grillo-talpa.

Le Grillon taupe-grillon.

Suite de la précédente.



INSECTA HEMIPTERA, Tab. III.

Cf. Latr. Genera crust. et Ins. III. p. 101.
Fig. 7.

Gryllus giganteus.

Le Grillon géant.

Locusta serrata Fabricii

Fig. 11.

Cicada aurita.

La Cigale à oreilles.

Fig. 15.

Notonecta striata.

La Notonecte striée.

Fig. 19.

Cimex appendiceus.

La Punaise fraise antique.

Fig. 23.

Cimex pandurus.

La Punaise. L.V.

Fig. 27.

Aphis quercus.

Puceron du chene.

N°. 24.

Fig. 8.

Gryllus Ruber.

Le Grillon rouge.

Fig. 12.

Cicada hæmatodes.

La Cigale cerclée.

Fig. 16.

Nepa linearis.

Le Scorpion d'eau linéaire.

Fig. 20.

Cimex laciniatus.

La Punaise découpée.

Cores paradoxo maxime affinis.

Fig. 24.

Cimex striatus.

La Punaise striée.

Fig. 28.

Chermes betulae.

Le Kermès du bouleau.

Fig. 9.

Gryllus clavicornis.

Le Grillon clavicorne.

Fig. 13.

Cicada dilatata.

La Cigale renflée.

Fig. 17.

Cimex litura.

La Punaise à trois bandes.

Fig. 21.

Cimex albo-marginatus.

La Punaise bronzée-bordée.

Fig. 25.

Cimex calcaratus.

La Punaise éperonnée.

Fig. 29.

Coccus Hesperidum.

Gallinsecte des orangers.

N°. 1.

Fig. 10.

Fulgora Europæa.

Porte-lanterne d'Europe.

Fig. 14.

Cicada fulgida.

La Cigale brillante.

Fig. 18.

Cimex clavicornis.

La Punaise clavicorne.

Fig. 22.

Cimex iracundus.

La Punaise violente.

Fig. 26.

Cimex vagabundus.


La Punaise culiciforme.

Larva.

Fig. 30.

Thrips physapus.

Le Thrips vésiculeux.



INSECTA LEPIDOPTERA, Tab. IV.

Fig. 1.

Papilio, *Eques Achivus*, *Ajax*.
Papillon, Chevalier Grec, l'Ajex.

Fig. 2.

Papilio Heliconius, *Mnemosyne*.
Papillon Héliconien, Mnemosyne.

Fig. 3.

Papilio, *Dan. Cand. Eupheno*.
Papillon, Dan. blanc, l'Eupheno.

Pontia, *Fabr.*, *Ochsenb.*
Pap. Eupheno L

Fig. 4.

Papilio, *Dan. Cand. Belia*.
Papillon, Dan. blanc, l'Eupheno femelle.

Pap. Eupheno L.
(*belia* quod. ♀)

Fig. 5.

Larva Pap. Eupheno.
Larve ou chenille de l'Eupheno.

Pap. Eupheno L.

Fig. 6.

Papilio, *Dan. Cand. Cleopatra*.
Papillon, Dan. blanc, la Cléopâtre.

Colias

Fig. 7.

Papilio, *Dan. Festiv. Hyperanthus*.
Papillon, Dan. Var. l'Hyperante.

Fig. 8.

Papilio, *Nymph. Gem. Fidia*.
Papillon, Nymph. oculée, Fidia.

Fig. 9.

Papilio, *Nymph. Gem. Actea*.
Papillon, Nymph. oculée, l'Actée.

Pap. Allionia *Fabr.* *Hipparchia*
Actea *Fabr.* *Syst. Gloss.*
(*figurae duae superiores*)
Fig. inferior *Pap. Actea* (*Hipparchia*)

Fig 1



2



3



4




6




5




7





9



9



8



INSECTA LEPIDOPTERA, Seq. Tab. IV.

Fig. 10.

Papilio Nymph. phal. Rumina.

Papillon Nymphé aveugle, le Rumina.

Pap. Medesicasta Mlig. Ochsenb. I. 2
p. 127
Phais Fabr. Labr. Ochsenb.

Hecaterg. Celtis.

Pap. Celtis Fabr. Fig. 11. *Cf. Fught. Arch.*
Tab. 8, 14

Papilio Nymph. phal. Celtis.

Papillon Nymphé aveugle, du Micocoulier.

Nymphalis Spee. Labr.
Libythea Fabr., Hecaterg.
Enygl. mth. Ins. Gp. 170. Ochsenb.

Fig. 12.

Papilio Pleb. rur. W-Album.

Papillon Pléb. campagnard, le W-Blanc.

Fig. 13.

Papilio Pleb. rur. Apelles.

Papillon Pléb. campagnard, l'Apelle.

Fig. 14.

Papilio Pleb. rur. Paniscus.

Papillon Pléb. des villes, le petit Pan.

Hesperia Labr., Ochsenb.
Pap. Paniscus Fabr.

Fig. 15.

Sphinx legit. Quercus.

Le Sphinx légitime du chêne.

N° 3.

Sph. Quercus Hübner. Fabr., Ochsenb.
II. p. 255

Fig. 16.

Sphinx legit. Fenestrina.

Le Sphinx légitime, Vitré.

Fig. 17.

Sphinx legit. Vespertilio.

Sphinx légitime, la Chauve-Souris.

Sphinx Vespertilio Fabr.
Ochsenb. II. p. 228.

Fig. 18.

Sphinx legit. Chrysidiformis.

Sphinx légitime, le Chrysidiforme.

Seria chrysidiformis Ochsenb.
II. p. 144.

Fig. 19.

Sphinx adsc. Infausta.

Le Sphinx intrus, le Pantalon.

Sphinx infausta L. Lygaena Fabr.
Aspichia infausta Ochsenb.
II. p. 24.

Fig. 20.

Sphinx adsc. Lavendula.

Sphinx intrus, de la Lavande stecade.

Lygaena Lavandula Fabr. Ochsenb. II
p. 24.
Cura nigra, alis superioribus viridi-
micantibus, utrinque maculis 5 rubris nigro-
cinctis, inferioribus viridi-coeruleo-
fascia rubra in medio lunata, collare
albo.

Fig. 21.


Sphinx adsc. Occitanica.

Sphinx intrus, le Languedocien.

*It. i. antia viridibus maculis 5
rectis fuscicollatis, fecta alba lunata,
collare albo.*

Fig.

10.




11.



12.




13.



14.



15.
N.º 5.



16.



17.



18



19



20.




21.



INSECTA LEPIDOPTERA, Tab. V.


<p>Fig. 1. <i>Phalæna</i>, attac. Tau. Phalène, at. le Tau.</p>	<p>Fig. 2. <i>Phalæna</i>, at. Mundana. Phalène, at. le Transparent.</p>	<p>Fig. 3. <i>Phalæna</i>, Bomb. Proceffionea-Pini. Phalène, B. la Proceffionaire du Pin.</p>	<p>Fig. 4. <i>Phalæna</i>, B. Fasciata. Phalène, B. la Fasciée. <i>4. 5. Euprepia fasciata</i></p>	<p>Fig. 5. <i>Phalæna</i>, B. Tigrina. Phalène, B. la Tigrée. <i>Ichneumon H. 2. 173.</i></p>
<p>Fig. 6. <i>Phalæna</i>, B. Lunulalutea. Phalène, B. le Croissant jaune. <i>Bombyx velutinus Knab</i> <i>Esper, Notodonta velutaria Och.</i> <i>II.</i> <i>2. 173</i></p>	<p>Fig. 7. <i>Phalæna</i>, B. Obliqua. Phalène, B. l'Oblique.</p>	<p>Fig. 8. <i>Noctua lupulina L.</i> <i>Phalæna</i>, Noct. Hecla. Phalène, Hib. la Variolée. <i>Esper, Notodonta velutaria Och.</i> <i>Obel. H. 2. 111</i></p>	<p>Fig. 9. <i>Phalæna</i>, N. Olivacea. Phalène, H. l'Olive.</p>	<p>Fig. 10. <i>Phalæna</i>, N. Securis. Phalène, H. la Hache. <i>Plusia brattea Fabricius</i> <i>V. 3. 176.</i></p>
<p>Fig. 11. <i>Phalæna</i>, N. Canterius. Phalène, H. le Chevron.</p>	<p>Fig. 12. <i>Phalæna</i>, N. Nigricollis. Phalène, H. le Collier noir.</p>	<p>Fig. 13. <i>Phalæna</i>, N. C-Nigrum. <i>Noctua C-Nigra Knab</i> Phalène, H. le C-Noir. <i>Fabr.</i> <i>Cerastis Selene Fabricius</i> <i>V. 3. 112.</i></p>	<p>Fig. 14. <i>Phalæna</i>, N. Genista. Phalène, H. du Genet velu.</p>	<p>Fig. 15. Larva, <i>Phal. Genista</i>. Chenille ou larve du n°. précédent.</p>
<p>Fig. 16. <i>Phalæna</i>, N. Margaritacea. Phalène, H. la Perlée. <i>Caradonia glaucosa</i> <i>Fabricius V. 2. 247.</i></p>	<p>Fig. 17. <i>Phalæna</i>, N. 10-Punctata. Phalène, H. les Dix-points.</p>	<p>Fig. 18. <i>Phalæna</i>, N. Tessellata. Phalène, H. l'Echiquier. <i>Bombyx 10-Punctata</i> <i>Och. H. 2. 334.</i></p>	<p>Fig. 19. <i>Phalæna</i>, N. Ulmi. Phalène, H. de l'Orme.</p>	<p>Fig. 20. <i>Phalæna</i>, N. L'S. Phalène, H. L'S.</p>
<p>Fig. 21. <i>Phalæna</i>, N. Napelli. Phalène, H. du Napel.</p>	<p>Fig. 22. <i>Noctua p. sensu Knab</i> <i>Phalæna</i>, N. Manicata. Phalène, H. les Manchettes. <i>Eriopus pteriditis Fabricius</i> <i>V. 366.</i></p>	<p>Fig. 23. <i>Phalæna</i>, N. Sagitta. Phalène, H. le Trait.</p>	<p>Fig. 24. <i>Trophæa Fabricius</i> <i>Phalæna</i>, N. Fimbria minor. Phalène, H. la petite Frange. <i>Noctua Tonantina Fabr.</i></p>	<p>Fig. 25. <i>Phalæna</i>, N. Pallium. Phalène, H. le Manteau.</p>
<p>Fig. 26. <i>Phalæna</i>, N. Caliginosa. Phalène, H. la Sombre.</p>	<p>Fig. 27. <i>Phalæna</i>, N. Nitens. Phalène, H. la Brillantée.</p>	<p>Fig. 28. <i>Phalæna</i>, N. Jaspidea. Phalène, H. le Jaspe vert.</p>	<p>Fig. 29. <i>Phalæna</i>, N. Quadrula. Phalène, H. les Quarrés.</p>	<p>Fig. 30. <i>Bombyx humma Hübner</i> <i>Phalæna</i>, N. C-Album. Phalène, H. le C-Blanc. <i>Berselius Solymus</i> <i>Och. H. 2. 110.</i></p>



INSECTA LEPIDOPTERA, Tab. VI.

<p><i>Phalæna lamula</i> <u>Laspeyres</u> Fig. 1. Phalæna, Geom. Falculataria. Phalène, Géom. la Serpette. <i>Treitschke</i> V. 3. p. 411.</p>	<p>Fig. 2. Phalæna, G. Illicaria. Phalène, G. du Chêne vert.</p>	<p><i>Phalæna apiciaria</i> <u>Wiesner</u> <u>Verzeiden</u>. Fig. 3. <u>Schrank</u>, <u>Bn.</u> Phalæna, G. Marginaria. <u>Bria</u> II. 2. 5. 17 <i>Ennomos Treitschke</i>. Phalène, G. la Marginée.</p>	<p><i>Lerene melanaria</i> <u>Treitschke</u> Fig. 4. VI. 2. 136. Phalæna, G. Melanaria. Phalène, G. la Mélanure. N°. 425 & 471.</p>
<p>Fig. 5. Phalæna, G. Testacearia. Phalène, G. la Feuille-morte.</p>	<p>Fig. 6. Phalæna, G. Undulataria. Phalène, G. l'Ondulée.</p>	<p><i>Pidonia plumistaria</i> Fig. 7. <u>Treitschke</u> VI. 1. p. 281 Phalæna, G. Plumistaria. Phalène, G. le Plumet.</p>	<p>Fig. 8. Phalæna, G. Ramosaria. Phalène, G. la Rameuse.</p>
<p>Fig. 9. Phalæna, G. Ericetaria. Phalène, G. des Bruyères.</p>	<p><i>Phalæna limbaria</i> <u>Fabr.</u> Fig. 10. <i>Pidonia conspurcatoria</i> <u>Treitschke</u> Phalæna, G. Circumdataria. VI. 1. 272. Phalène, G. l'Entourée.</p>	<p>Fig. 11. Phalæna, G. Denticulata. Phalène, G. la Denticulée.</p>	<p>Fig. 12. Phalæna, G. Plagiata. Phalène, G. la Rayée.</p>
<p><i>Noctua unca</i> <u>Hüb.</u> Fig. 13. <i>Erastria unca</i> <u>Treitschke</u> V. 3. p. 253 Phalæna, G. Uncana. Phalène, G. le Crochet. <i>G. Panstrij</i> <u>icom</u> <u>Neun</u> <u>gem.</u> VII. 18.</p>	<p><i>Phalæna ulmata</i> <u>Fabr.</u> Fig. 14. <i>Lerene ulmaria</i> <u>Treitschke</u> VI. 2. 240 Phalæna, G. Sylvata. Phalène, G. des forêts.</p>	<p>Fig. 15. Phalæna, G. Obfuscata. Phalène, G. l'Enfumée.</p>	<p><i>Phalæna equestrata</i> <u>Fabr.</u> Fig. 16. <i>Psodops alpi</i> <u>nata</u> <u>Treitschke</u> Phalæna, G. Equestrata. VI. 1. 255. Phalène, G. le Ruban fauve.</p>
<p><i>Phal. bimaculata</i> <u>Fabr.</u> Fig. 17. <i>Lerene laminata</i> <u>Treitschke</u> Phalæna, G. Bimaculata. Phalène, G. la Bimaculée.</p>	<p>Fig. 18. Phalæna, G. Convergata. Phalène, G. la Convergente.</p>	<p>Fig. 19. Phalæna, G. Indigena. Phalène, G. l'Indigène.</p>	<p>Fig. 20. Phalæna, G. Singulatiata. Phalène, G. l'Unique.</p>
<p>Fig. 21. Phalæna, G. Implicata. Phalène, G. l'Embrouillée.</p>	<p><i>Ellopiæ pratinaria</i> <u>Treitschke</u> Fig. 22. VI. 1. p. 35. Phalæna, G. Biliosata. Phalène, G. la Bilieufe.</p>	<p>Fig. 23. Phalæna, G. Planata. Phalène, G. l'Aplatie.</p>	<p>Fig. 24. Phalæna, Tort. Soubriana. Phalène, Roul. la Soubry.</p>
<p>Fig. 25. Phalæna, T. Ludovicana. Phalène, R. la Louife.</p>	<p>Fig. 26. Phalæna, Pylal. Chrysogastralis. Phalène, Pyr. la Chrysogastre dorée.</p>	<p>Fig. 27. Phalæna, P. Prothyralis. Phalène, P. la Console.</p>	<p><i>Noctua trigueta</i> <u>St. fortificata</u> Fig. 28. <i>la Fabr.</i> Phalæna, P. Fascialis. Phalène, P. la Fasciée. <i>Eulidia trigueta</i> <u>Treitschke</u> V. 3. 292.</p>
<p>Fig. 29. Phalæna, P. Pulchralis. Phalène, P. la Belle.</p>	<p>Fig. 30. Phalæna, P. Parallelalis. Phalène, P. les Paralleles.</p>	<p>Fig. 31. Phalæna, Aluc. Pterodactyla. Phalène, Al. la Pterodactyle.</p>	<p>Fig. 32. Phalæna, Al. Hexadactyla. Phalène, Al. l'Exadactyle.</p>

Fig. 1.



INSECTA NEUROPTERA.

Fig. 1.

Libellula 4-Maculata.
Demoiselle, la Françoisse.

Fig. 3.

Ephemera, Maculata.
Ephémère, la Tachetée.

Fig. 5.

Phryganea, Variegata.
Frigane, la bigarrée.

Fig. 7.

Hemerobius, Fulvicephalus.
Hémérobe, le Fulvicephale.

Fig. 9.

Myrmeleon, Libelluloides.
Myrméléon, Libelluloïde.

Fig. 11. *Pantodon ti-*
-pularius Latr.

Panorpa, Tipularia.
Mouche-scorpion, la Tipule. *Insect*
Tm. p. 189.

Fig. 13.

Raphidia, Mantispa.
La Raphidie-Mante.

Mantispa pagana Illig.

Fig. 2.

Libellula, Virgo.
Demoiselle, la Louise.

Fig. 4.

Phryganea, Bicaudata.
Frigane, la Double-queue.
Pesca bicaudata Geoffr. XIII. / 2.

Fig. 4.

Hemerobius, Phalaenoides.
Hémérobe, le Phalénoïde.

Fig. 8.

Hemerobius, Raphidioides.
Hémérobe, le Raphidioïde.

Myrmeleon Fig. 10. *Latr. Genera*
piscarium *Crust. et Ins.*
III. 192.

Myrmeleon, Occitanicum.
Myrméléon, le Languedocien.

Fig. 12.

Raphidia, Ophiopsis.

La Raphidie.
Cf. Latr. III. Tab. 217. 6. 7. Dumer. 691.
117. 278.

INSECTA HYMENOPTERA, Tab. VII.

Fig. 14.

Cynips, Potentilla.
Cynips, de la Potentille.

Fig. 16.

Tenthredo, Furcata.
Mouche à scie, la fourchue.

Chrysocera Latr. Mem. nat. d. R. a.
p. 442.

Fig. 18.

Tenthredo, Pini-minor.
Mouche à scie, la petite.

Lophyrus. Latr. Genera III.
p. 232.

Fig. 20.

Tenthredo, Septentrionalis.
Mouche à scie, la Septentrionale.

Fig. 22.

Sirex, Dromedarius.
Urocère, le Dromadaire.

Fig. 15.

Tenthredo, Americana.
Mouche à scie, l'Américaine.

Fig. 17.

Tenthredo furcata femina.
Mouche à scie, la fourchue femelle.

ma Latr. Gener. Crust. et Ins.
III. p. 231.

Fig. 19.

Tenthredo, Rustica.
Mouche à scie, la Rustique.


Fig. 21.

Tenthredo, Inanita.
Mouche à scie, la Diaphane.

Genus:
Pamphilus Latr. Genera III.
p. 235.


Fig. 23.

Sirex, Reflexus.
Urocère, le Réfléchi.



INSECTA HYMENOPTERA, Tab. VIII.


Fig. 1. <i>Ichneumon, Ferrugineus.</i> Ichneumon, le Rouillé.	Fig. 2. <i>Ichneumon, Atratorius.</i> Ichneumon, le Noir.	Fig. 3. <i>Ichneumon, Corculatorius.</i> Ichneumon, le Porte-cœur.	Fig. 4. <i>Ichneumon, Falsator.</i> Ichneumon, le Déguisé.	Fig. 5. <i>Ichneumon, Lingulator.</i> Ichneumon, la Spatule.
Fig. 6. <i>Ichneumon, Terrefactor.</i> Ichneumon, le Formidable.	Fig. 7. <i>Ichneumon, Torquatus.</i> Ichneumon, le Cordé.	Fig. 8. <i>Ichneumon, Longicornis.</i> Ichneumon, le Longicorne.	Fig. 9. <i>Ichneumon, Apterus.</i> Ichneumon, l'Aptère.	Fig. 10. <i>Ichneumon, Bicolor.</i> Ichneumon, le Tranché.
Fig. 11. <i>Sphex, 4-Fasciata.</i> Sphex, le Quadrifascié.	Fig. 12. <i>Sphex, Clypeata.</i> <i>Sphex, le Bouclier.</i> <i>Ivania</i>	Fig. 13. & 14. <i>Sphex, Flavifrons.</i> Sphex, l'Ictérique.	Fig. 15. <i>Sphex, Monstrosa.</i> Sphex, le Monstrueux.	Fig. 16. <i>Chrysis, Punctatissima.</i> <i>Genus: Guèpe-dorée, le Pointillé.</i> <i>Helburn Latr. Genera IV. 48, 49</i>
Fig. 17. <i>Leucopsis, Dorfigera.</i> Leucopse, le Crocheteur.	Fig. 18. <i>Leucopsis, Gallica.</i> Leucopse, le François.	Fig. 19. <i>Vespa, Tricuspidata.</i> Guèpe, la Trompeuse.	Fig. 20. <i>Vespa, Histrion.</i> Guèpe, l'Arlequine.	Fig. 21. <i>Vespa, Nigricornis.</i> Guèpe, la Nigricorne.
Fig. 22. <i>Vespa, Ciliata.</i> Guèpe, la Ciliée.	<i>osmia bicornis 2.</i> Fig. 23. <i>Apis, Bicornis.</i> Abeille, le Diable.	Fig. 24. <i>Apis, Lucidosa.</i> Abeille, le Deuil.	Fig. 25. <i>Apis, Cærulea.</i> Abeille, la Bleue. <i>Caratina callosa 8. 1p. Latr. Genera IV. 51, 52.</i>	Fig. 26. <i>Apis, Lunulata.</i> Abeille, la Turquie.
<i>Osmia</i> Fig. 27. <i>Cf. Latr. Genera IV. p. 164.</i> <i>Apis, Bicolor.</i> Abeille, la Bicolor. Nº. 121.	Fig. 28. <i>Apis, Frontalis.</i> Abeille, la Frontale. <i>Osmia bicornis 8.</i>	Fig. 29. <i>Apis, Brachiptera.</i> Abeille, la Brachiptère.	Fig. 30. <i>Apis, Argillacea.</i> Abeille, l'Architecte. Nº. 122.	Fig. 31. <i>Formica, Flavipes.</i> Fourmi, la Flavipède.
Fig. 32. <i>Formica</i> <i>Formica, Pubescens.</i> Fourmi, la Velue.	Fig. 33. <i>Mutilla Argentata.</i> Mutille Argentée. Nº. 8.	Fig. 34. <i>Mutilla, Calva.</i> Ichneumon-Aptère, la Chauve.	Fig. 35. <i>Mutilla Europæa, mas.</i> Mutille Européenne, mâle.	Fig. 36. <i>Mutilla Europæa, femina.</i> Mutille Européenne, femelle.



* *mutilla europæa* femina


INSECTA DIPTERA, Tab. IX.

<p>Fig. 1. <i>Oestrus</i>, <i>Lineatus</i>. L'Oestre, le Rayé. <i>Reichm. Ins. V. Tab. 9. Pl. 6.</i> <i>Maigen Diptera IV. pag 173.</i></p>	<p>Fig. 2. <i>Tipula</i>, <i>Crocata</i>. Tipule, la Safranée. <i>Tipula Crocata L.</i></p>	<p><i>Tipula flavicollata Fabr</i> Fig. 3. <i>Ctenophora flavicollata</i> <i>Tipula</i>, <i>Crocata</i>. <i>Meig</i> Tipule, Safranée. <i>D. Schrank, Geoff. que.</i> <i>(minime p. p. crocata, quam est</i></p>	<p>Fig. 4. <i>Tipula</i>, <i>Transversalis</i>. Tipule, la Transversale.</p>	<p>Fig. 5. <i>Tipula</i>, 6-<i>Punctata</i>. Tipula, la 6-Ponctée.</p>
<p>Fig. 6. <i>Tipula</i>, <i>Forcipata</i>. Tipule, la Prolongée.</p>	<p>Fig. 7. <i>Tipula Marci</i>, <i>Fulvipes</i>. Tipule de S. Marc, à cuisses rouffes.</p>	<p>Fig. 8. <i>Musca</i>, <i>Conopsoidea</i>. Mouche, la Conopsoïde.</p>	<p>Fig. 9. <i>Musca</i>, <i>Ferruginea</i>. Mouche, la Rouillée. <i>Coenomyia Latr. Gener.</i> <i>IV. p. 281. -</i></p>	<p>Fig. 10. <i>Musca</i>, <i>Aenea</i>. Mouche, la Sèmi-bronzée. N°. 35.</p>
<p>Fig. 11. <i>Musca</i>, <i>Hirsuta</i>. Mouche, la Velue. <i>Anthrax</i></p>	<p>Fig. 12. <i>Musca</i>, <i>Tuberculata</i>. Mouche, la Tuberculée.</p>	<p>Fig. 13. <i>Musca</i>, <i>Ciliata</i>. Mouche, la Ciliée.</p>	<p>Fig. 14. <i>Musca</i>, <i>Bidentata</i>. Mouche, la Bidentée. N°. 65.</p>	<p>Fig. 15. <i>Musca</i>, <i>Bombylans</i>. Mouche, la Grondeuse.</p>
<p>Fig. 16. <i>Musca</i>, <i>Lunula</i>. Mouche, la Lunaire.</p>	<p>Fig. 17. <i>Musca</i>, <i>Ichneumonea</i>. Mouche, l'Ichneumon.</p>	<p>Fig. 18. <i>Musca</i>, <i>Ruficornis</i>. Mouche, la Ruficorne.</p>	<p>Fig. 19. <i>Musca</i>, <i>Lugubris</i>. Mouche, la Lugubre.</p>	<p>Fig. 20. <i>Musca</i>, <i>Murina</i>. Mouche, la Souris.</p>
<p>Fig. 21. <i>Musca</i>, <i>Craffipes</i>. Mouche, la Craffipède.</p>	<p>Fig. 22. <i>Musca</i>, <i>Cruentata</i>. Mouche, l'Enfanglantée.</p>	<p>Fig. 23. <i>Musca</i>, <i>Semi-luifera</i>. Mouche, le Demi-deuil.</p>	<p>Fig. 24. <i>Musca</i>, <i>Viridescens</i>. Mouche, la Verdâtre.</p>	<p>Fig. 25. <i>Musca</i>, <i>Speculifera</i>. Mouche, Porte-miroir.</p>
<p>Fig. 26. <i>Musca</i>, <i>Cerulea</i>. Mouche, la Bleuâtre.</p>	<p>Fig. 27. <i>Musca</i>, <i>Elegans</i>. Mouche, l'Elégante.</p>	<p>Fig. 28. <i>Musca</i>, <i>Pellucens</i>. Mouche, la Transparente.</p>	<p>Fig. 29. <i>Musca</i>, <i>Fumigata</i>. Mouche, l'Enfumée.</p>	<p>Fig. 30. <i>Musca</i>, <i>Zonaria</i>. Mouche, la Cerclée.</p>




INSECTA DIPTERA, Tab. X.

Fig. 1. <i>Musca, Petronella.</i> Mouche, la Courtifane.	Fig. 2. <i>Musca, Capitata.</i> Mouche, la Grosse-tête.	Fig. 3. <i>Musca, Seminationis.</i> Mouche, la pointillée.	Fig. 4. <i>Musca, Lineata.</i> Mouche, l'Iclérique.	Fig. 5. <i>Musca, Globulipes.</i> Mouche, l'Estropiée.
Fig. 6. <i>Musca, Lamed.</i> Mouche, le Lamed.	Fig. 7. <i>Musca, Cribrata.</i> Mouche, la Criblée.	Fig. 8. <i>Musca, Hemorroidalis.</i> Mouche, L'hémorrhoidale.	Fig. 9. <i>Musca, Viridescens.</i> Mouche, la Verdâtre.	Fig. 10. <i>Musca, Aurifrons.</i> Mouche, la Riche.
Fig. 11. <i>Musca, Leucocephala.</i> Mouche, la Leucocéphale.	Fig. 12. <i>Tabanus, Lugubris.</i> Taon, le Lugubre.	Fig. 13. <i>Tabanus, Morio.</i> Taon, le Morio.	Fig. 14. <i>Tabanus, Alpinus.</i> Taon, l'Alpin.	Fig. 16. <i>Tabanus, Haustellatus.</i> Taon, le Bombyloïde.
Fig. 16. <i>Tabanus, Albipes.</i> Taon, l'Albipède.	Fig. 17. <i>Culex, Pipiens.</i> Coufin, le commun.	Fig. 18 & 19. <i>Empis, Pennipes.</i> Empis, la Plumipède.	Fig. 20. <i>Empis, Lineata.</i> Empis, la Rayée.	<i>Cyrtus acephalus</i> Fig. 21. <i>J. Latr.</i> <i>Empis, Acephala.</i> <i>Gener. IV 317</i> Empis, l'Acéphalé.
Fig. 22. <i>Conops, Petiolata.</i> Conops, le Pétiolé.	Fig. 23. <i>Conops, 3-Fasciata.</i> Conops, le Trifacié.	Fig. 24. <i>Conops, Punctata.</i> Conops, le Ponctué.	Fig. 25. <i>Conops, Lutea.</i> Conops, le Jaune.	Fig. 26. <i>Conops, Sericea.</i> Conops, le Soyeux.
Fig. 27. <i>Conops, Cinerea.</i> Conops, le Cendré.	Fig. 28. <i>Afilus, Barbarus.</i> Afile, l'Africain.	Fig. 29. <i>Afilus, Violaceus.</i> Afile, le Violet. N ^o 31.	Fig. 30. <i>Afilus, Punctatus.</i> Afile, le Ponctué. 32.	Fig. 31. <i>Afilus, Fasciculatus.</i> Afile, le Fasciculé. 46.
Fig. 32. <i>Afilus, Bombylius.</i> Afile, le Bombyle. 48.	Fig. 33. <i>Bombylius, Fuscus.</i> Bombyle, le Brun. 5.	Fig. 34. <i>Bombylius, Fulvipes.</i> Bombyle, le Fulvipède. 11.	Fig. 35. <i>Hippobosca Equina.</i> Hippobosque des chevaux. 1.	



INSECTA APTERA, Tab. XI.

<p>Fig. 1.</p> <p><i>Lepisma, Saccharina.</i></p> <p>Forbicine, la Saccharine.</p> <p><i>Macphilis polypoda</i> Vide Latr. Gener. I. 165.</p>	<p>Fig. 2.</p> <p><i>Podura, Aquatica-grisea.</i></p> <p>Podure, l'Aquatique-grise.</p>	<p>Fig. 3.</p> <p><i>Termes Pulsatorium.</i></p> <p>Termite, Pou du Bois.</p>	<p>Fig. 4.</p> <p><i>Pediculus Mergi.</i></p> <p>Le Pou du plongeon.</p>
<p>Fig. 5.</p> <p><i>Pulex Irritans.</i></p> <p>La Puce.</p>	<p>Fig. 6.</p> <p><i>Acarus, Exulcerans.</i></p> <p>Mitte, de la Galle.</p> <p><i>Pediculus</i></p>	<p>Fig. 7.</p> <p><i>Phalangium, Cancroides.</i></p> <p>Le Faucheur, Faux-Scorpion.</p>	<p>Fig. 8.</p> <p><i>Aranea, Moniligera.</i></p> <p>Araignée, Porte-anneau.</p> <p><i>Cresus cinaberrinus</i> Walck. Latre.</p>
<p>Fig. 9.</p> <p><i>Aranea, Punctoria.</i></p> <p>Araignée, la Dangereuse.</p> <p><i>Dysdera?</i> G. Latr. Gen. I. p. 90.</p>	<p>Fig. 10.</p> <p><i>Aranea, Formosa.</i></p> <p>Araignée, la Belle.</p> <p><i>Aranea fasciata</i> Fabr. <i>Epeira fasciata</i> Walck., Latr.</p>	<p>Fig. 11.</p> <p><i>Scorpio, Europeus.</i></p> <p>Scorpion, l'Européen.</p> <p><i>Scorpio europaeus.</i></p>	<p>Fig. 12.</p> <p><i>Cancer, Dodecos.</i></p> <p>Crabe, le Formidable.</p> <p><i>Inachus longirostris</i> Fabr. <i>Macropus</i> Latr. Gener. I. p. 30. <i>Macropodia phalangium</i> Latr.</p>
<p>Fig. 13.</p> <p><i>Cancer, Pulex.</i></p> <p>Crabe, la Puce.</p>	<p>Fig. 14.</p> <p><i>Monoculus, Elongatus.</i></p> <p>Monocle, l'Alongé.</p> <p><i>Daphnia</i></p>	<p>Fig. 15.</p> <p><i>Oniscus, Marginatus.</i></p> <p>Cloporte, le Bordé.</p> <p><i>Glomeris limbata</i> Latr. Gen. I. p. 74.</p>	<p>Fig. 16.</p> <p><i>Oniscus, Variegatus.</i></p> <p>Cloporte, le Varié.</p> <p><i>Armadillo variegatus</i> Latr. <i>pustulatus</i> Dumer.</p>
<p>Fig. 17.</p> <p><i>Scolopendra, Morsitans.</i></p> <p>Scolopendre, la Mordante.</p> <p><i>Scolopendra</i></p>	<p>Fig. 18.</p> <p><i>Scolopendra Morsitans, Junior.</i></p> <p>Scolopendre Mordante, Jeune.</p> <p><i>morsitans.</i></p>	<p>Fig. 19.</p> <p><i>Julus, Complanatus.</i></p> <p>Jule, l'Aplati.</p> <p><i>Polysmus complanatus</i> Latr. Gen. I. 76.</p>	



61766

4/1/80

